

Grand titre

auteur

Projet étoile

- 1 Une première section
- 2 Une deuxième section

Le titre du transparent

- blabla
- une équation

$$t \in [0, T] \mapsto f(t),$$

- blablabla
- blablabla

$$a = b + c$$

$$d = e + f.$$

(presque) le même transparent

- blabla

(presque) le même transparent

- blabla
- une équation

$$t \in [0, T] \mapsto f(t),$$

(presque) le même transparent

- blabla
- une équation

$$t \in [0, T] \mapsto f(t),$$

- blablaba

(presque) le même transparent

- blabla
- une équation

$$t \in [0, T] \mapsto f(t),$$

- blablaba
- blablaba

(presque) le même transparent

- blabla
- une équation

$$t \in [0, T] \mapsto f(t),$$

- blablabla
- blablabla
- ① un

(presque) le même transparent

- blabla
- une équation

$$t \in [0, T] \mapsto f(t),$$

- blablabla
 - blablabla
- 1 un
 - 2 deux

(presque) le même transparent

- blabla
- une équation

$$t \in [0, T] \mapsto f(t),$$

- blablabla
- blablabla

- 1 un
- 2 deux
- 3 trois

texte qui apparaît progressivement : utiliser uncover

`\uncover<a-b>{texte}` : a et b : numéro de la page entre lesquels le texte apparaît. b peut être omis. Dans le texte, on peut tout mettre (du texte, des commandes, des figures, etc.).

blabla.

texte qui apparaît progressivement : utiliser uncover

`\uncover<a-b>{texte}` : a et b : numéro de la page entre lesquels le texte apparaît. b peut être omis. Dans le texte, on peut tout mettre (du texte, des commandes, des figures, etc.).

blabla.BLABLA.

texte qui apparaît progressivement : utiliser uncover

`\uncover<a-b>{texte}` : a et b : numéro de la page entre lesquels le texte apparaît. b peut être omis. Dans le texte, on peut tout mettre (du texte, des commandes, des figures, etc.).

blabla. TEXTE.

texte qui apparaît progressivement : utiliser uncover

`\uncover<a-b>{texte}` : a et b : numéro de la page entre lesquels le texte apparaît. b peut être omis. Dans le texte, on peut tout mettre (du texte, des commandes, des figures, etc.).

TEXTE.CHOSE.

texte qui apparaît progressivement : utiliser uncover

`\uncover<a-b>{texte}` : a et b : numéro de la page entre lesquels le texte apparaît. b peut être omis. Dans le texte, on peut tout mettre (du texte, des commandes, des figures, etc.).

CHOSE.BLABLABLABLEBLA.

A ne pas confondre avec only

`\only<a-b>{texte}` : a et b : numéro de la page entre lesquels le texte apparaît. b peut être omis.

blabla.

A ne pas confondre avec only

`\only<a-b>{texte}` : a et b : numéro de la page entre lesquels le texte apparaît. b peut être omis.

blabla.BLABLA.

A ne pas confondre avec only

`\only<a-b>{texte}` : a et b : numéro de la page entre lesquels le texte apparaît. b peut être omis.

blabla.TEXTE.

A ne pas confondre avec only

`\only<a-b>{texte}` : a et b : numéro de la page entre lesquels le texte apparaît. b peut être omis.

TEXTE.CHOSE.

A ne pas confondre avec only

`\only<a-b>{texte}` : a et b : numéro de la page entre lesquels le texte apparaît. b peut être omis.

CHOSE.BLABLABLABLABLA.

- $d = 1$,
- $a = 2$,
- $W = 3$.

- 1 un
- 2 deux
- 3 trois

Mettre en valeur

Théorème

Un théorème.

Proposition

Une proposition

Un texte **en rouge.**

titre

Un bloc important

- 1 Une première section
- 2 Une deuxième section

Faire une figure



FIGURE: Un titre